

Felnőttkori veleszületett szívhibák várható és „valós” előfordulása

Szegedi Tudományegyetem ÁOK II.sz. Belgyógyászati
Klinika és Kardiológiai Központ Szeged

Dr. Havasi Kálmán

GUCH betegek a Dél-Alföldön

~3920

Congenitalis szívsebészet Szegeden

- 1955. PDA ligatúra
- 1965. ASD
- 1969. TGA
- 1976. Rastelli
- 1983. Fontan

~2800/1.000.000

CSONGRAD Regiszter

Registry for patients with C(S)ONGenital caRdiAc
Disease at the University of Szeged

1961-2013. június 30.

>2700 beteg


>3000 műtét

>40 diagnózis

Gondozási feladatok

- Reziduumok
- Ritmuszavarok
- Szívelégtelenség
- Pulmonális hypertonia
- Endocarditis profilaxis
- Életvitel
- Sport
- Terhesség
- Diagnózis és kezelés újragondolása

Team munka



Ritmuszavarok

- Veszélyeztetett szívbetegség miatt operált betegek körében a ritmuszavarok széles csoportja
- RF abláció vezető szerepe a sikeres gondozásban
- Figyelem:komplex anatómia, műtéti eljárás leírása, képalkotó technikák

Leggyakoribb ritmuszavarok GUCH betegekben

	IART	AF	WPW	VT/SCD	SA Node Dysfunction	Spontaneous AV Block	Traumatic AV Block
VSD	+			+			+
ASD	+	+					
TOF	++			++			+
AS		+		++			+
D-TGA (M&S)	+++			++	+++		
CAVC	+					+	++
SING V (F)	+++	+		+	+++		
L-TGA	+		++	+		++	+++
Ebstein's anomaly	++		+++	+			

GUCH

Fiatal felnőttek szívpanaszának 95%-a

Ennek 75%-a palliatív vagy korrekciós műtét után 2800 / 1 M

- Aritmia,
- endocarditis,
- szívlégtelenség,
- pulmonális hypertonia

- Anamnesis, zörej, RR, szívelégtelenség tünetei
- EKG, pulzoximetria
- MRTG
- Echo, MR, CT
- HD
- Holter EKG
- ergospirometria

TOSHIBA

UNIVERSITY OF SZEGED

heart 3

65

17:33:00

